# CATALOGO

GADITEC.com



GADITEC
Proyectos & Sistemas

# Cajas fuertes de sobreponer

Fáciles de instalar, protección segura para el hogar o negocio.





Cartago Págs. 10-11



Cuarzo Págs. 12-13



Ópalo Págs. 14-15



Jade Págs. 16-17



Gamma Págs. 18-19



Depot Págs. 20-21



NOVEDAD
Roma Págs. 22-23



Defender Págs. 24-25



Decora Págs. 26-27



Perla Pág. 28



Vision Pág. 29



Alpha Pág. 30



NOVEDAD
Ena Pág. 31



Minibank Pág. 32



Mini Vault Pág. 33

# Cartago

## Caja fuerte de sobreponer




GRADO I CERTIFICADO POR BTV

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

MANETA DE APERTURA

DESBLOQUEO POR HUELLA


## Seguridad avanzada con apertura biométrica.

Caja fuerte de sobreponer con **cerradura electrónica de Grado I** que incorpora **apertura por huella dactilar, código de usuario y llave**. Diseñada para ofrecer un alto nivel de protección y un uso cómodo en **entornos profesionales y residenciales**, combina un cuerpo robusto con funciones avanzadas de control y bloqueo automático.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Blindaje cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Apertura puerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm de lámina de acero | 40 mm | Hormigón de alta resistencia | 5 a 6 x Ø25 mm a 3 lados | RAL 7001 Gris plata | 2 pared 1 suelo Ø22 mm | 180° |

## Protección robusta con sistemas de control avanzados.

## Admite hasta 13 huellas, códigos y usuarios.






Cartago 45 E

| Triple seguridad | Cerradura de gorjas de alta seguridad | Retardo de apertura programable | Bloqueo automático |
|---|---|---|---|
| acceso mediante huella dactilar, código de usuario y llave | certificada VdS Clase 1 y EN 1300, sin llave de emergencia | configurable hasta 99 minutos con ventana de apertura | tras 4 intentos fallidos de código |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45 E** | **10157** | EXTERIOR | 450 x 520 x 440 | INTERIOR | 370 x 440 x 330 | 1 | 133 | 48 | 580 x 715 x 600 | 101570 | **1.550,00** |
| **60 E** | **10151** | EXTERIOR | 600 x 520 x 440 | INTERIOR | 520 x 440 x 330 | 2 | 160 | 75 | 720 x 715 x 600 | 101518 | **1.742,00** |
| **80 E** | **10152** | EXTERIOR | 800 x 520 x 440 | INTERIOR | 720 x 440 x 330 | 3 | 210 | 105 | 920 x 720 x 600 | 101525 | **2.075,00** |
| **100 E** | **10153** | EXTERIOR | 1000 x 520 x 440 | INTERIOR | 920 x 440 x 330 | 4 | 260 | 133 | 1140 x 720 x 600 | 101532 | **2.280,00** |
| **125 E** | **10154** | EXTERIOR | 1250 x 620 x 540 | INTERIOR | 1170 x 540 x 430 | 4 | 380 | 271 | 1400 x 720 x 730 | 101549 | **2.635,00** |
| **150 E** | **10155** | EXTERIOR | 1500 x 620 x 540 | INTERIOR | 1420 x 540 x 430 | 5 | 450 | 330 | 1630 x 720 x 730 | 101556 | **2.995,00** |
| **OPCIONES** | | | | | | | | | | | |
| **Peana * modelos 45 a 100** | **03071** | | Alto 300 mm | |  | | | | 300 x 520 x 420 | 030719 | **157,00** |

* Hasta fin de existencias.

# Cuarzo

5 años de GARANTÍA

## Caja fuerte de sobreponer



¿Cómo funciona?

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

RANURA ANTIPESCA

## Protección avanzada con control electrónico.


La serie Cuarzo combina un diseño renovado con un **sistema de cierre de alta seguridad**, gracias a su **cerradura electrónica** y su **cerradura de gorjas con llave de desbloqueo**. Con bulones en tres lados, **retardo de apertura programable** y alimentación USB-C para emergencias, ofrece una protección fiable y cómoda para hogar u oficina.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Dimensiones ranura | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 8 mm | 6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados | RAL 7047 Gris tele 4, texturizado | 150 x 16 mm | 3 pared 3 suelo Ø12 mm | LEDs bajo consumo |

## Protección adicional mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura.



CZ E-40 CZ E-55 CZ E-70 CZ E-70 RA




Cuarzo E-40

| Cerradura de gorjas de alta seguridad | Cerradura electrónica | Teclado digital | Retardo de apertura programable | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|---|
| con llave adicional de desbloqueo (requiere llave para abrir) | con código de 2 a 15 dígitos, con código de usuario y código de emergencia | con display luminoso | entre 1 y 99 minutos | con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB-C para emergencias |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | | | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXTERIOR | | INTERIOR | | | KG | L | | | |
| CZ E-40 | 14301 | EXTERIOR | 400 x 400 x 350 | INTERIOR | 380 x 384 x 285 | 1 | 62 | 41,6 | 530 x 490 x 500 | 143013 | 824,00 |
| CZ E-55 | 14302 | EXTERIOR | 550 x 400 x 350 | INTERIOR | 530 x 384 x 285 | 2 | 80 | 58 | 670 x 490 x 500 | 143020 | 960,00 |
| CZ E-70 | 14303 | EXTERIOR | 700 x 450 x 400 | INTERIOR | 680 x 434 x 335 | 3 | 113,5 | 99 | 880 x 490 x 550 | 143037 | 1.086,00 |
| CZ E-70 RA | 14313 | EXTERIOR | 740 x 450 x 400 | INTERIOR | 720 x 434 x 335 | 3 | 125,5 | 105 | 920 x 490 x 550 | 143136 | 1.128,00 |
| OPCIONES | | | | | | | | | | | |
| Peana modelos 45 y 55 | 60060 | | Alto 150 mm | |  | | | | 150 x 400 x 330 | 600608 | 110,00 |
| | 60065 | | Alto 300 mm | | | | | | 300 x 400 x 330 | 600653 | 120,00 |
| Peana modelos 70 y 70 RA | 60064 | | Alto 150 mm | |  | | | | 150 x 450 x 380 | 600646 | 120,00 |

BLANK KEYS - Code 6200 | Page76

Price list (VAT not included)

# Ópalo

## Caja fuerte de sobreponer



¿Cómo funciona?

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA


RANURA ANTIPESCA

## Seguridad funcional con diseño contemporáneo.

Caja fuerte de sobreponer con **cerradura electrónica y sistema mecánico de emergencia**, pensada para un uso cómodo y seguro en entornos residenciales y profesionales. Su diseño actual, con **interior iluminado** y organización modular, se combina con funciones de control como **retardo de apertura y bloqueo automático**, ofreciendo una solución práctica y fiable para la custodia diaria.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Dimensiones ranura | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | Ø25 mm<br>x4 (40 y 40RA)<br>x5 (55)<br>x6 (70) | RAL 7021<br>Gris oscuro.<br>Bandejas y tape RAL 5021<br>Azul agua | 150 x 12 mm | 4 pared<br>2 suelo<br>Ø9 mm | LEDs bajo consumo |

## Teclado con display luminoso, maneta de apertura y alojamiento para bulones.



E-40 E-55 E-70 E-100 E-40 RA E-100 RA




Ópalo E-100 RA

| Cerradura de gorjas | Cerradura electrónica | Teclado digital | Retardo de apertura programable | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|---|
| con cerradura de emergencia de seguridad y maneta | con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos | con display luminoso | entre 1 y 99 minutos | con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB tipo C para emergencias |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | | | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXTERIOR | | INTERIOR | | | KG | L | | | |
| E-40 | 11670 | EXTERIOR | 400 x 400 x 350 | INTERIOR | 384 x 368 x 280 | 1 | 46 | 40 | 530 x 490 x 450 | 116703 | **471,00** |
| E-55 | 11671 | EXTERIOR | 550 x 400 x 350 | INTERIOR | 538 x 368 x 280 | 2 | 60 | 55 | 680 x 490 x 450 | 116710 | **523,00** |
| E-70 | 11672 | EXTERIOR | 700 x 500 x 450 | INTERIOR | 688 x 468 x 380 | 3 | 103 | 122 | 910 x 590 x 550 | 116727 | **745,00** |
| E-100 | 11673 | EXTERIOR | 1000 x 500 x 450 | INTERIOR | 988 x 468 x 380 | 4 | 128 | 175 | 1210 x 590 x 550 | 116734 | **945,00** |
| E-40 RA | 11674 | EXTERIOR | 440 x 400 x 350 | INTERIOR | 424 x 368 x 280 | 1 | 50 | 44 | 585 x 485 x 450 | 116741 | **509,00** |
| E-100 RA | 11677 | EXTERIOR | 1040 x 500 x 450 | INTERIOR | 946 x 489 x 370 | 4 | 130 | 171 | 1170 x 550 x 550 | 116772 | **1.050,00** |
| **OPCIONES** | | | | | | | | | | | |
| **Peana modelos 40 y 55** | 60061 | | Alto 150 mm | |  | | | | 150 x 400 x 330 | 600615 | **110,00** |
| | 60062 | | Alto 300 mm | | | | | | 300 x 400 x 330 | 600622 | **120,00** |
| **Peana modelos 70 a 100** | 60063 | | Alto 150 mm | |  | | | | 150 x 500 x 430 | 600639 | **120,00** |

**LLAVES EN BRUTO - Código 03044** | Pág. 76

**Tarifa de precios (IVA no incluido)**

# Jade

## Caja fuerte de sobreponer



CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A 1 LADO

ILUMINACIÓN INTERIOR


CERRADURA DE EMERGENCIA

RANURA ANTIPESCA


### Seguridad compacta con diseño actual.

Caja fuerte de sobreponer con **cerradura electrónica y sistema mecánico de emergencia**, diseñada para integrarse con discreción en espacios residenciales y profesionales. Su formato compacto, combinado con **iluminación interior de bajo consumo** y un **interior organizado en color contrastado**, ofrece una solución práctica y funcional para la custodia diaria de objetos personales.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Dimensiones ranura | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | Ø25 mm<br>x2 (27 y 40)<br>x3 (56)<br>x4 (70) | RAL 7021 Gris tele 4.<br>Bandejas y tape RAL 5021 Azul agua | 150 x 12 mm | 4 pared/2 suelo Ø9 mm | LEDs bajo consumo |



E-27 E-40 E-56 E-70 E-27 RA E-40 RA E-56 RA E-70 RA




Jade E-56

| Cerradura de gorjas | Cerradura electrónica | Retardo de apertura programable | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|
| con cerradura de emergencia de seguridad | con código de emergencia y usuario de 8 dígitos | entre 1 y 99 minutos | con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa con pila de 9V (6LR61) |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | | | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXTERIOR | | INTERIOR | | | KG | L | | | |
| E-27 | 11640 | EXTERIOR | 270 x 350 x 300 | INTERIOR | 258 x 342 x 248 | 1 | 21 | 21 | 380 x 310 x 340 | 116406 | 274,00 |
| E-40 | 11641 | EXTERIOR | 400 x 400 x 300 | INTERIOR | 388 x 392 x 248 | 1 | 30 | 32 | 430 x 400 x 340 | 116413 | 345,00 |
| E-56 | 11642 | EXTERIOR | 560 x 400 x 300 | INTERIOR | 548 x 392 x 248 | 2 | 40 | 50 | 580 x 420 x 340 | 116420 | 392,00 |
| E-70 | 11646 | EXTERIOR | 700 x 500 x 400 | INTERIOR | 692 x 492 x 348 | 3 | 69 | 112 | 730 x 520 x 430 | 116468 | 458,00 |
| E-27 RA | 11643 | EXTERIOR | 310 x 350 x 300 | INTERIOR | 298 x 342 x 248 | 1 | 24 | 24 | 400 x 310 x 340 | 116437 | 315,00 |
| E-40 RA | 11644 | EXTERIOR | 440 x 400 x 300 | INTERIOR | 428 x 392 x 248 | 1 | 33 | 40 | 450 x 400 x 340 | 116444 | 386,00 |
| E-56 RA | 11645 | EXTERIOR | 600 x 400 x 300 | INTERIOR | 588 x 392 x 248 | 2 | 43 | 53 | 600 x 420 x 340 | 116451 | 448,00 |
| E-70 RA | 11647 | EXTERIOR | 740 x 500 x 400 | INTERIOR | 732 x 492 x 348 | 3 | 78 | 120 | 770 x 520 x 430 | 116475 | 489,00 |

**LLAVES EN BRUTO - Cód. 03153** | Pág. 76

**Tarifa de precios (IVA no incluido)**

# Gamma

## Caja fuerte de sobreponer



¿Cómo funciona?

APERTURA MOTORIZADA

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

AUDITORÍA DE EVENTOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

ALERTA ALTA TEMPERATURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

## Seguridad inteligente siempre conectada.

Caja fuerte de sobreponer con **conectividad WiFi** y control desde **aplicación móvil,** diseñada para una supervisión activa y remota. Incorpora **sensores de alerta** ante intentos de **robo**, **impacto, vibración, incidencias técnicas o alta temperatura**, junto con **apertura motorizada** y **gestión avanzada de usuarios y contraseñas temporales,** ofreciendo una solución de seguridad inteligente para entornos domésticos y profesionales.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 2 x Ø25 mm | Tape y bandeja RAL 9006 y cuerpo negro | 3 pared<br>3 suelo<br>Ø12 mm | LEDs bajo consumo |

## Siempre alerta ante cualquier amenaza.
## **Avisos por sospecha de incendio por temperaturas elevadas**, intentos de robo, corte de suministro, impacto, vibración o coacción




| Cerradura | Código de uso | Conexión | Compatible con |
|---|---|---|---|
| con teclado digital, apertura motorizada y cerradura de emergencia con llave de regata | configurable de 4 a 7 dígitos | a la red eléctrica con adaptador de corriente y cable USB-C, con pilas AA de respaldo | otros dispositivos TUYA o Smart Life |

**REGISTRO DE EVENTOS**
Acceso a auditoría de todos los eventos a través de la APP desde un smartphone.

**ADMINISTRADORES CON APP**
Posibilidad de definir varios administradores de la caja fuerte.

**USUARIOS PERMANENTES**
Se definen en la caja fuerte y se asocia el número de usuario en la app.

**CONTRASEÑA DINÁMICA DE UN SOLO USO**
Solo son válidas durante los siguientes 5 minutos.

**CONTRASEÑAS TEMPORALES**
Generación de contraseñas válidas por un periodo de tiempo concreto.

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | KG | | | |
| Gamma | 11147 | EXTERIOR | 300 x 350 x 300 | INTERIOR | 291 x 342 x 286 | 1 | 25 | 3,5 | 310 x 370 x 310 | 111470 | 395,00 |

LLAVES EN BRUTO - Código 70698 | Page76

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

# Depot

## Caja fuerte de sobreponer



CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

TAMBOR ANTIPESCA

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

## Custodia segura para uso profesional intensivo.

Caja fuerte de sobreponer con **compartimento superior tipo depósito** y **cerradura electrónica con sistema mecánico de emergencia**, pensada para la **gestión segura de efectivo y documentación** sin necesidad de apertura. Su diseño robusto, con iluminación interior y **retardo de apertura programable**, la convierte en una solución fiable para entornos profesionales que requieren control, agilidad y seguridad en el uso diario.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | Ø25 mm<br>x4 (E-60)<br>x5 (E-75) | RAL 7021<br>Gris oscuro,<br>bandejas y<br>tape RAL 9006<br>Aluminio blanco | 4 pared<br>2 suelo<br>Ø9 mm | LEDs bajo<br>consumo |

## Compartimento tipo depósito en la parte superior para guardar fácilmente documentos o efectivo.



E-60 E-75




Depot E-75

| Cerradura de gorjas | Cerradura electrónica | Teclado digital | Retardo de apertura programable | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|---|
| con llave de emergencia en el compartimento inferior | con código de 1 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos | con display luminoso | entre 1 y 99 minutos | con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa con toma USB C |



## Cajón tipo tambor, para guardar fácilmente documentos o dinero en efectivo.

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | | | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | KG | L | | | |
| **E-60** | **11691** | EXTERIOR | 600 x 400 x 400 | INTERIOR | 357 x 389 x 320 | 1 | 67 | 44 | 735 x 450 x 450 | 116918 | **670,00** |
| **E-75** | **11692** | EXTERIOR | 750 x 400 x 400 | INTERIOR | 506 x 389 x 320 | 2 | 80 | 63 | 885 x 450 x 450 | 116925 | **745,00** |

**LLAVES EN BRUTO - Código 03044** | Page76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**



# Roma

NOVEDAD

## Caja fuerte de sobreponer

CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 LADOS

DESBLOQUEO POR HUELLA

CERRADURA DE EMERGENCIA

MANETA DE APERTURA


## Alta seguridad electrónica para el uso diario

Diseñadas para proporcionar un **alto nivel de protección** en entornos residenciales y profesionales. Incorpora cerradura electrónica con acceso mediante **código, huella dactilar o código de emergencia**. Su **construcción robusta en acero** y sus **funciones avanzadas** de control y bloqueo automático garantizan una protección fiable y un manejo cómodo en el día a día.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | Ø25 mm<br>x4 (E-50)<br>x5 (E-75)<br>x6 (E-100, E-125) | Puerta y cubierta superior en gris oscuro. Cuerpo en gris claro | 2 pared<br>2 suelo<br>Ø11 mm | LEDs bajo consumo |

**Protección robusta con sistemas de control avanzados.**

**Admite hasta 13 huellas, códigos y usuarios.**




Roma E-75

Roma E-125

| Triple seguridad | Cerradura de gorjas | Retardo de apertura programable | Bloqueo automático |
|---|---|---|---|
| acceso mediante código de usuario, código de emergencia y huella dactilar | con cerradura de emergencia de seguridad | configurable hasta 99 minutos con ventana de apertura | tras 4 intentos fallidos de código |



## Bulones en forma de lámina que bloquean la puerta en toda su longitud.

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | | | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 50 | 12301 | EXTERIOR | 550 x 500 x 450 | INTERIOR | 540 x 490 x 405 | 2 | 65 | 107 | 580 x 530 x 500 | 123015 | 675,00 |
| E 75 | 12302 | EXTERIOR | 750 x 500 x 450 | INTERIOR | 485 x 490 x 405 | 2 | 80 | 96 | 780 x 530 x 500 | 123022 | 850,00 |
| E 100 | 12303 | EXTERIOR | 1000 x 600 x 500 | INTERIOR | 735 x 590 x 455 | 3 | 123 | 197 | 1030 x 630 x 550 | 123039 | 1.075,00 |
| E 125 | 12304 | EXTERIOR | 1250 x 600 x 500 | INTERIOR | 985 x 590 x 455 | 4 | 162 | 264 | 1280 x 630 x 550 | 123046 | 1.435,00 |

**LLAVES EN BRUTO - Código 03044** | Page76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

# Defender

## Armero



GRADO S1
CERTIFICADO GRADO S1

CERRADURA DE GORJAS

BULONES EN 3 LADOS

### Custodia certificada para armas largas.

**Armero de sobreponer** con cer**tificación de seguridad Grado S1, diseñado para la** custodia reglamentaria de armas largas. Equipado con cerradura de gorjas de doble paletón y **estructura de acero**, incorpora **apoyos interiores específicos y cajón independiente para munición**, ofreciendo una solución segura, ordenada y conforme a los requisitos de uso profesional y particular.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 3 mm | 4 x Ø24 mm a 3 lados | RAL 7024 Gris grafito | 2 pared Ø11 mm |

**Seguridad certificada para la custodia reglamentaria de armas largas.**

**No válido para ánima rayada en España.**




Defender 3

| Cerradura de gorjas | Capacidad |
|---|---|
| de doble paletón VdS, Clase I, EN-1300 clase A | Defender 3: hasta 3 armas largas<br>Defender 5: hasta 5 armas largas |



## Cajón interior para guardar munición

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 armas | 10976 | EXTERIOR | 1450 x 210 x 280 | INTERIOR | 1444 x 204 x 230 | 43 | 68 | 1495 x 320 x 225 | 109767 | 587,00 |
| 5 armas | 10977 | EXTERIOR | 1450 x 255 x 345 | INTERIOR | 1444 x 249 x 295 | 55 | 106 | 1495 x 385 x 285 | 109774 | 675,00 |

**LLAVES EN BRUTO - Código 03165** | Page76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

# Decora

## Caja fuerte de sobreponer




CERRADURA DE GORJAS

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

ILUMINACIÓN INTERIOR


CERRADURA DE EMERGENCIA


### Protección avanzada con control electrónico.

Caja fuerte de sobreponer con **cerradura electrónica y sistema mecánico de emergencia**, diseñada para integrarse de forma discreta en entornos domésticos. Su diseño cuidado, con acabado antracita y **teclado digital con display luminoso,** se combina con funciones de control como el retardo de apertura y la iluminación interior de bajo consumo, ofreciendo una **solución práctica y estética** para la custodia diaria.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 2 mm | x2 Ø20 (E-20)<br>x3 Ø25 (E-40)<br>x4 Ø25<br>(E-50-E-60) | RAL 7016<br>Antracita | 4 pared<br>4 suelo | LEDs bajo consumo |

### Seguridad doméstica con diseño cuidado.






Decora E-50

| Cerradura de gorjas | Cerradura electrónica | Teclado digital | Retardo de apertura programable | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|---|
| con cerradura de emergencia de seguridad | con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos. (modelos electrónicos). | con display luminoso | entre 1 y 99 minutos | con aviso de pilas bajas.<br>Toma de alimentación externa USB-C para emergencias |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXTERIOR | | INTERIOR | | | | | | | |
| E-25 | 12401 | EXTERIOR | 250 x 350 x 250 | INTERIOR | 234 x 346 x 195 | 1 | 12,5 | 16 | 280 x 380 x 280 | 124012 | 149,00 |
| E-40 | 12402 | EXTERIOR | 400 x 400 x 350 | INTERIOR | 384 x 396 x 295 | 1 | 22,5 | 45 | 430 x 430 x 380 | 124029 | 213,00 |
| E-50 | 12403 | EXTERIOR | 500 x 400 x 350 | INTERIOR | 484 x 396 x 295 | 2 | 27,5 | 56,5 | 530 x 430 x 380 | 124036 | 239,00 |
| E-60 | 12404 | EXTERIOR | 600 x 400 x 350 | INTERIOR | 584 x 396 x 295 | 3 | 33,5 | 68 | 630 x 430 x 380 | 124043 | 292,00 |
| L-25 | 12400 | EXTERIOR | 250 x 350 x 250 | INTERIOR | 234 x 346 x 195 | 1 | 12,5 | 16 | 280 x 380 x 280 | 124005 | 129,00 |

**LLAVES EN BRUTO - Código 03153** | Page76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

# Perla

## Caja fuerte de sobreponer



¿Cómo funciona?



APERTURA MOTORIZADA

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

ILUMINACIÓN INTERIOR

CERRADURA DE EMERGENCIA

**Seguridad motorizada para el uso diario.**

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,5 mm | 2 x Ø20 mm | Blanco | En base y fondo | LEDs bajo consumo |

| Cerradura electrónica | Teclado digital | Alimentación | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|
| con código de 3 a 6 dígitos, con código de emergencia de 6 dígitos | con display luminoso | con 4 pilas AA de 1,5 V | con aviso de pilas bajas para evitar bloqueos inesperados |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perla 15 | 10951 | EXTERIOR | 192 x 430 x 350 | INTERIOR | 188 x 426 x 306 | - | 8 | 24,5 | 222 x 460 x 380 | 109514 | 125,00 |
| Perla 25 | 10950 | EXTERIOR | 250 x 350 x 250 | INTERIOR | 246 x 346 x 206 | 1 | 9 | 17,5 | 280 x 380 x 280 | 109507 | 132,00 |

**LLAVES EN BRUTO - Cód. 70698** | Pág. 76

**Tarifa de precios (IVA no incluido)**

# Vision

## Caja fuerte de sobreponer



¿Cómo funciona?



APERTURA MOTORIZADA

TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

AUDITORÍA DE EVENTOS

CERRADURA DE EMERGENCIA

**Fecha y hora permanente en pantalla, y registro de las últimas 58 aperturas**

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje | Iluminación interior |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,5 mm | 2 x Ø20 mm | Negro | 2 pared / 2 suelo Ø6 mm. (V 20)<br>4 pared / 4 suelo Ø6 mm. (V 25/30) | LEDs bajo consumo |

| 2 llaves de puntos triangulares | Teclado digital | Configurable | 4 pilas AA de 1,5V |
|---|---|---|---|
| con cerradura de emergencia | con display luminoso | con un código de uso y un códio de emergencia, ambos de 1 a 8 dígitos | con aviso de pilas bajas y jack 2,5 mm en el lateral para emergencias |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vision 20 | 10926 | EXTERIOR | 200 x 310 x 200 | INTERIOR | 190 x 300 x 140 | 6 | 8 | 245 x 320 x 225 | 109262 | **112,00** |
| Vision 25 | 10927 | EXTERIOR | 250 x 350 x 250 | INTERIOR | 240 x 340 x 190 | 8,5 | 16 | 280 x 380 x 280 | 109279 | **135,00** |
| Vision 30 | 10928 | EXTERIOR | 300 x 380 x 300 | INTERIOR | 290 x 370 x 240 | 11 | 26 | 350 x 390 x 320 | 109286 | **162,00** |


**LLAVES EN BRUTO - Código 80121 / 70701 (emergencia)** | Pág. 76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

# Alpha

## Caja fuerte de sobreponer





¿Cómo funciona?



TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

## Seguridad básica y funcional para el uso diario.

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1,5 mm | 2 x Ø20 mm | Negro | 2 pared/2 suelo Ø6 (A 20)<br>4 pared/4 suelo Ø6 (A 25/30) |

| Cerradura | Configurable | Alimentación |
|---|---|---|
| con pomo y teclado, incluyendo cerradura de emergencia | un código de uso y un código de emergencia, de 2 a 8 dígitos | con 4 pilas AA de 1,5 V |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha 20 | 10921 | EXTERIOR 200 x 310 x 200 | INTERIOR | 190 x 300 x 140 | | 6 | 8 | 240 x 340 x 230 | 109217 | 77,00 |
| Alpha 25 | 10922 | EXTERIOR 250 x 350 x 250 | INTERIOR | 240 x 340 x 190 | | 8,5 | 16 | 280 x 380 x 280 | 109224 | 91,00 |
| Alpha 30 | 10923 | EXTERIOR 300 x 380 x 300 | INTERIOR | 290 x 370 x 240 | | 11 | 26 | 400 x 330 x 320 | 109231 | 112,00 |
| Alpha 25 RA | 10919 | EXTERIOR 250 x 350 x 250 | INTERIOR | 240 x 340 x 190 | | 8,5 | 16 | 280 x 380 x 280 | 109194 | 98,00 |
| Alpha Laptop | 10929 | EXTERIOR 200 x 400 x 400 | INTERIOR | 190 x 390 x 340 | | 9,6 | 25 | 440 x 230 x 420 | 109293 | Consultar |

**LLAVES EN BRUTO - Código 70701** | Page76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

# Ena

NOVEDAD

## Caja fuerte de sobreponer





TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

**Funcional y fácil de usar, para el día a día.**

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 1,5 mm | 2 x Ø16 mm | Negro / Blanco | En base y fondo |

| Cerradura | Configurable | Alimentación |
|---|---|---|
| con pomo y teclado, incluyendo cerradura de emergencia | un código de uso de 3 a 8 dígitos | con 4 pilas AA de 1,5 V |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ena 170 ■ | 70837 | EXTERIOR | 170 x 230 x 170 | INTERIOR | 160 x 220 x 125 | 3,8 | 5 | 200 x 270 x 195 | 708373 | **79,00** |
| Ena 170 □ | 70838 | | | | | 5,5 | 10 | | 708380 | **79,00** |

**LLAVES EN BRUTO - Código 70701** | Page76

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**

# Minibank

## Caja fuerte de sobreponer





TECLADO ELECTRÓNICO

BULONES A UN LADO

POMO DE APERTURA

CERRADURA DE EMERGENCIA

**Seguridad esencial en formato compacto.**

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color |
|---|---|---|---|
| 3 mm | 1 mm | 2 x Ø16 mm | RAL 9002 Blanco<br>RAL 9004 Negro |

| Cerradura | Configurable | Alimentación |
|---|---|---|
| con pomo y teclado, incluyendo cerradura de emergencia | un código de uso de 2 a 8 dígitos | con 4 pilas AA de 1,5 V e incluye aviso de pilas bajas |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minibank ☐ | 11130 | EXTERIOR | 170 x 230 x 170 | INTERIOR | 160 x 220 x 140 | 2,6 | 5 | 240 x 185 x 200 | 111302 | 49,50 |
| Minibank ■ | 11131 | | | | | | | | 111319 | |

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Page76

☐ *Hasta fin de existencias

Tarifa de Precios (IVA no incluido)

# Mini Vault

## Caja fuerte de sobreponer





CERRADURA DE GORJAS

BULONES A UN LADO

**Seguridad robusta con cierre mecánico.**

| Espesor puerta | Espesor cuerpo | Bulones | Color | Orificios anclaje |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm (mod. 17/23)<br>6 mm (mod. 40) | 2 mm | 2 x Ø20 mm | RAL 7047 Gris tele 4 | 2 pared<br>2 suelo<br>Ø12 mm |

| Cerradura |
|---|
| de gorjas de alta resistencia |

| Modelo | Cód. | Dimensiones (Al x An x F) | | | | KG | L | Embalaje | EAN 8421461 | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01060 | EXTERIOR | 170 x 230 x 170 | INTERIOR | 165 x 225 x 130 | 6 | 5 | 235 x 185 x 185 | 010605 | **59,00** |
| 23 | 01061 | EXTERIOR | 170 x 280 x 230 | INTERIOR | 165 x 275 x 185 | 8 | 8 | 300 x 255 x 200 | 010612 | **78,00** |
| 40 | 01062 | EXTERIOR | 190 x 355 x 400 | INTERIOR | 185 x 350 x 355 | 14 | 23 | 215 x 375 x 425 | 010629 | **106,00** |

**Tarifa de Precios (IVA no incluido)**